

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе
Березовский, городе Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)

Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,

тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Учетный № 66240041000109641640 от 26.02.2024 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

дата и время составления акта: 18.03.2024 г. 11 час. 00 мин. № 66-10-12/11-4923-2024

место составления акта: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 "; 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ФЕОФАНОВА УЛ., СТР 2А; ОГРН 1046600290824 ИНН 6606018470, чрезвычайно высокой категории риска

исключительно организации, их индивидуальные номера идентификации, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 " 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А

Филиал "Детский сад № 43" 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Муниципального автономного Феофанова, д. 2Б
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6"

указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемого лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит

4. Профилактический визит проведен в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания проведен в следующие сроки:
с 06.03.2024 г. 09 час. 30 мин. по 06.03.2024 г. 12ч 00 мин
по 18.03.2024 г. 09ч 00 мин по 18.03.2024 г. 11ч 00 мин

Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита №66-10-12/11-4229-2024 от 06.03.2024 г.

с 06.03.2024 г. 12 час. 00 мин.

по 18.03.2024 г. 12 час 00 мин.

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» №66-20-010/12-919-2024 от 18.03.2024 г. с протоколом испытаний №№ 10/04345-24 от 13.03.2024 г., 10/04346-24 от 13.03.2024 г., 10/04347-24 от 14.03.2024 г., П-10/01218-24, П-10/01217-24 от 07.03.2024 г., получено Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора

по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма 18.03.2024г. в 09ч 00мин (вх.66-10-3351-2024 от 18.03.2024г.) и экспертное заключение №66-20-010/11-913-2024 от 18.03.2024г., протоколы испытаний №10/04364-24 от 13.03.2024 г., №10/04351-24 от 13.03.2024 г., №10/04362-24 от 13.03.2024 г., №П-10/-1220-24 от 07.03.2024 г., №П-10/-1221-24 от 07.03.2024 г. поступили 18.03.2024 г. 10ч00мин (вх.66-10-3354-2024 от 18.03.2024г.)

5. Профилактический визит проведен:

Виноградова Эльмира Фаршатовна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма	руководитель группы
Кунгурцева Анна Анатольевна	ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма	

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510877. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016г.) специалисты:

Корогод Елена Борисовна	И.о. заведующего лабораторией контроля биологических факторов, врач бактериолог лаборатории контроля биологических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»
Никитина Татьяна Валерьевна	заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма»
Воронков Владимир Владимирович	И.зав. лабораторией контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма»
Варзегова Ольга Владимировна	Эксперт-физик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710346, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Ефимова Екатерина Павловна	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города
----------------------------	--

Никешина Ирина
Александровна

Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Замараева Наталья Юрьевна

Врач по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность, expertise, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая МАДОУ ДС №6 Коренькова А.А., заведующая филиала Чужова Н.М.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да

осуществлено консультирование контролируемого лица

В ходе профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля, о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска; о требованиях к организации предварительных и периодических медицинских осмотров; требования к дезинфекции

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

Примерное 10-ти дневное меню, накопительная ведомость; список сотрудников МАДОУ детский сад № 6; соглашение о сотрудничестве на мед.обслуживание детей от 01.01.2023г. с ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина»; поэтажный план здания детского сада по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова,2а; информация о списочном количестве детей по группам; распорядок и режим дня детей разных возрастов, расписание занятий; договор № 7/451 от 24.01.2024г. с Северным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на предоставление услуг по дератизации и дезинсекции, а также камерной обработки вещей, акты обследования объекта, акты выполненных работ за 2023 г., приказ о назначении ответственного лица за проведение вакцинации № 32/1 от 31.07.2023г; заключительные акты от 17.04.2023г ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина», протоколы испытаний пищевых продуктов, смывов, воды из разводящей сети, песка, дез.растворов, замеров физ.факторов; документы системы ХАССП; приказ № 32/1 от 31.07.2023 г. «О назначении ответственного лица за проведение вакцинации», утвержденного заведующим МАДОУ детский сад № 6, документация(списки работающих МАДОУ детский сад № 6), подтверждающая взаимодействие с медицинской организацией, по планированию прививок и организации иммунизации сотрудников, приказ № 686 от 26.09.2023г о взаимодействии с мед.организацией с ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина»
- личные медицинские книжки, прививочные сертификаты.

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по)	адрес	документ
1) осмотр	06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин	624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А	протоколы осмотра от 06.03.2024г.
	06.03.2024г. с 09ч50мин по 12ч00мин	624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 2Б	
2) отбор образцов	06.03.2024г. с 10ч 30мин по 10ч 40мин	624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А	Акты отбора проб от 06.03.2024г.
	06.03.2024г. с 11ч10мин по 11ч30мин 06.03.2024г. 12ч00 мин по 12ч15мин	624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 2Б	
3) испытание	С 06.03.2024г. по 14.03.2024г.	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А 624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 18 а	Протоколы испытаний № 10/04345-24 от 13.03.2024г., 10/04346-24 от 13.03.2024г., 10/04347-24 от 14.03.2024, П-10/01218-24, П-10/01217-24 от 07.03.2024г., №10/04364-24 от 13.03.2024 г., №10/04351-24от 13.03.2024 г., №10/04362-24 от 13.03.2024 г., №П-10/-1220-24 от 07.03.2024 г., №П-10/-1221-24 т 07.03.2024 г.
4) инструментальное исследование	06.03.2024г. с 09ч 00мин по 09ч 50мин	624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А	Протокол, акт измерений физических факторов от 06.03.2024г.
	06.03.2024г.с 10ч00мин по10ч50мин	624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 2Б	
5) экспертиза	С 06.03.2024г. по 18.03.2024г.	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А	Экспертное заключение №66-20-010/12-919-2024, №66-20-010/11-913-2024 от 18.03.2024г.
6) истребование документов	06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин	624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 2Б	требование о предоставлении документов от 06.03.2024г.

11. По проведении профилактического визита установлено:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 " (624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 17 п. 12 устранено		В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что при хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, а именно: в складе для овощей хранятся <u>свежие апельсины</u> , изг.: ООО "АгроГрузМ", <u>свекла</u> , изг.: ИП ГКФК Кузнецов П.А., <u>морковь свежая</u> , изг.: ИП ГКФК Кузнецов П.А., <u>лук</u> , изг.: Казахстан, Туркестанская обл., Мактааральский р-н, с.Нурмухамеда Есенгаева, ул.Жастар 23/1 при температуре +16град.Цельсия, при требовании в условиях хранения, установленными изготовителями: моркови +2+5 град Цельсия, свеклы 0+5 град.Цельсия, апельсинов 0+5 град.Цельсия, лука 0+5 град.Цельсия. Холодильное оборудование на складе отсутствует.

				Нарушение на 18.03.2024г. устранено. Представлены ярлыки с условиями хранения до +25 град. Цельсия
2.	СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Табл.6.18. 2.9.	ст.17 п.1	В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что мясорыбный цех оборудован: 2мя производственными столами для кури и мяса, при требовании: производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы)-3 шт. На пищеблоке, работающем на неочищенных овощах, на участке первичной обработки овощей имеется 1 производственная ванна, при требовании-2 шт.
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.7. устранено	ст.28 п.1	В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей, размещенное в групповых ячейках, без указания калорийности порции. Нарушение на 18.03.2024г. устранено. В ежедневное меню во всех группах вписали калорийность порции.
4.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	ст.28 п.1	В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что мебель имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: -в группах №3 Светлячок, №5 Веселая карусель, №7 Капелька, №8 Дюймовочка, №9 Детство: в раздевалках скамейки для детей имеют дефекты кромки, поверхность расслоилась и раскрошилась; -в гр.№6 Карапузики, гр.№12 Кораблик: поверхность кухонной гарнитуры в буфетной расслоилась от влаги.
5.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	ст.28 п.1	В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что туалетные комнаты в группах №10,3,12,7 не оборудованы туалетными кабинками с дверями, между унитазами только перегородка.
6.	СП 2.4.3648-20	2.4.12. Устранено	ст.24 п.1	В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделен шкаф в туалете группы Веселая карусель №5, не исключаяющий доступ к нему детей. Замок на шкафу отсутствует, не закрывается. Нарушение на 18.03.2024г. устранено. Установлен замок на шкаф в туалете группы Веселая карусель №5
7.	СП 2.4.3648-20	2.5.1. 2.11.2. устранено частично	ст.28 п.1	В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что строительные и отделочные материалы не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: -подоконник с трещинами на поверхности в мясорыбном цехе пищеблока; -рамы окон, подоконники деревянные с шелушением краски, трещинами поверхности, трещинами стекол в мойках групп №7,8, спальнях №7,8. Нарушение на 18.03.2024г. устранено частично. Устранены дефекты подоконника в мясорыбном цехе пищеблока.
8.	СП 2.4.3648-20	2.5.2. устранено частично	ст.28 п.1	В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что полы помещений имеют дефекты и повреждения, не

				<p>допускающие проведение влажной обработки и дезинфекции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в гр.№8 Дюймовочка: порван линолеум в раздевалке; - коридор у раздевалок бассейна: стерта краска на плитке лестницы. <p>Нарушение на 18.03.2024г. устранено частично. Заделаны дефекты линолеума в гр.№8</p>
9.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	<p>В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прачечная для грязного белья: стены и потолок с трещинами покраски, шелушением штукатурки; - в гр.№6 Карапузики : стены в раздевалке с трещинами на поверхности, шелушением краски, стены и потолок в буфетной с трещинами и шелушением штукатурки; - в гр. №10 Росинка: стены с шелушением краски в туалете, в буфетной на стене и потолке следы протеканий; - в гр. №7 Капелька: следы протеканий на потолке и стене в буфетной; - в гр.№8 Дюймовочка: следы протеканий на потолке в буфетной; - в гр.№9 Детство: обширные следы протеканий, шелушение, отслоение штукатурки в туалете на стенах и потолке, в буфетной на стене и потолке следы протеканий; - коридор у раздевалок бассейна: обширные следы протеканий, шелушение, отслоение штукатурки на стенах и потолке
10.	СП 2.4.3648-20	3.1.2. устранено	ст.28 п.1	<p>В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что на собственной территории дошкольной организации отсутствует место для хранения колясок, велосипедов, санок.</p> <p>Нарушение на 18.03.2024г. устранено. На территории выделено место для хранения колясок, велосипедов, санок.</p>
11.	СП 2.4.3648-20	3.7.4. устранено	ст.28 п.1	<p>В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что в группе Ягодка отсутствуют условия для просушивания верхней одежды детей. Под частью шкафов отсутствует отопительная труба. Других условий для просушивания нет.</p> <p>Нарушение на 18.03.2024г. устранено. В группе Ягодка установлена электрическая сушилка для одежды детей.</p>
12.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.13. 2.4.6.2. устранено	Статья 24	<p>В ходе профилактического визита 06.03.2024г. с 09ч 30мин по 12ч 00мин на объекте МАДОУ ДС №6, 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, стр 2А установлено, что на складе хранения продуктов отсутствует прибор для измерения влажности воздуха, присутствует только термометр.</p> <p>Нарушение устранено на 18.03.2024г. Установлен психрометр для измерения относительной влажности и температуры воздуха.</p>

Филиал "Детский сад № 43" Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6», 624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 2Б

Выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 17 п. 12 устранено		В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что при хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, а именно: в складе для овощей хранение свежих апельсинов 33 кг,

				изг.: ООО "АгроГрузМ", свеклы 40кг, изг.: ИП ГКФК Кузнецов П.А., моркови свежей 4 кг, изг.: ИП ГКФК Кузнецов П.А. осуществлялось при комнатной температуре (приборы для контроля температуры отсутствовали) при требовании условия хранения изготовителями моркови +2+5 град Цельсия, свеклы 0+5 град. Цельсия, апельсинов 0+0,5 град. Цельсия. Холодильное оборудование для хранения отсутствует. Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего.
2.	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	Табл.6.2. 2.4.3 устранено	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что цветовая маркировка мебели проведена во всех группах не в соответствии с группой мебели, цвет нанесен с закреплением столов за ребенком. Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего.
3.	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	Табл.6.18. 2.4.6.1	ст.17 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что на пищеблоке, работающем на неочищенных овощах, в цехе первичной обработки овощей для первичной обработки овощей имеется 1 производственная ванна.
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9. устранено	ст.17 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в горячем цехе у стола с маркировкой "салаты" полка из ДСП имеет дефекты поверхности, раскрошилась. Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего.
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 1.2.3685-21	3.2. Табл.6.18.	ст.17 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в горячем цехе имеется только 1 стола с маркировкой "полуфабрикаты" при требовании столов для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции отдельных производственных столов в горячем цехе не менее 2 столов.
6.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	3.13. 2.4.6.2. устранено	ст.17 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в овощном складе не оборудован прибор для измерения температуры и влажности воздуха. Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего.
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.7. устранено	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в раздевальных группах в меню, вывешиваемом для информирования родителей, отсутствует информация о калорийности блюд. Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего.
8.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2. устранено	ст.17 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в горячем цехе в зоне приготовления выпечки отсутствует стол для работы с тестом со столешницей из дерева твердых пород (выпечка в меню предусмотрена на ужин в 1 день, 3 день, 4 день, 7 день, 9 день, 10 день примерного меню). При отсутствии холодного цеха бактерицидная лампа не оборудована в мясо-рыбном, овощном цехах. Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего.
9.	СП 2.4.3648-20	2.4.11. 3.1.7 устранено частично	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в туалетные группы №9, 12 у 1 из кабин отсутствовали двери. Нарушение на 18.03.2024 г. устранено частично, дверь установлена в группе №12 что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего.
10.	СП 2.4.3648-20	2.4.13. 2.8.4	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в спальнях всех групп отсутствуют солнцезащитные устройства (шторы, подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.
11.	СП 2.4.3648-20	2.5.3. устранено частично	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в коридоре перед овощным цехом на коробе вентиляции краска откололась, на стене треснутая краска, в туалете группы №12 на стене в зоне туалетов частично отсутствует керамическая плитка, в спальне у батареей краска

				откололась. В буфетной групп №12, №11 застарелые следы протечек, в туалете группы №11 застарелые следы протечек на потолке. Нарушение на 18.03.2024 г. устранено частично, в туалете группы №12 на стене в зоне туалетов восстановлена керамическая плитка, в спальне батареи покрашены, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего.
12.	СП 2.4.3648-20	2.8.5. устранено	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в групповых групп №7,9,12 имеются одновременно светодиодные и люминесцентные лампы. Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего.
13.	СП 2.4.3648-20	2.8.9. устранено	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в горячем цехе 2 лампы в 1 светильнике, в складе с холодильным оборудованием 1 лампа в светильнике, в группе №2 1 лампа в нерабочем состоянии, не горят. Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего.
14.	СП 2.4.3648-20	2.11.5. устранено	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в просушивание чистого постиранного белья осуществляется в прачечной в "грязной" зоне (где осуществляется хранение и стирка грязного белья). Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего.
15.	СП 2.4.3648-20	3.1.2.	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что на территории детского сада не выделено место для хранения колясок, санок, хранение организовано у входа в детский сад на асфальте.
16.	СП 2.4.3648-20	3.1.3. устранено	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.03.2024 г. с 09ч50мин по 12ч00мин установлено, что в группе №7 у 13 шкафчиков, в группе №4 у 9 шкафчиков, в группе №11 у 7 шкафчиков не проходят трубы отопления, иных способов просушивания верхней одежды и обуви не предусмотрено. Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего, приобретены электросушилки.
17.	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	172. Табл.б.1. 2.4.2. 3.1.1.	ст.28 п.1	Количество детей в 3,5 группах не позволяет обеспечивать предусмотренную гигиеническими нормативами площадь игровой на 1 ребёнка (превышена наполняемость) - не выполняется предусмотренная санитарными требованиями площадь помещения на 1 воспитанника до 3х лет не менее 2,5 кв.м., а именно: - в группе №3 закреплена групповая 1 этажа №21 по техническому паспорту БТИ, площадь групповой составляет 53,2 кв.м., количество воспитанников (дети до 3х лет) - 22 человека, площадь помещения на 1 воспитанника составляет 2,4 кв.м; - в группе №5 закреплена групповая 1 этажа №5 по техническому паспорту БТИ, площадь групповой составляет 51,3 кв.м., количество воспитанников (дети до 3х лет) - 21 человек, площадь помещения на 1 воспитанника составляет 2,4 кв.м.
18.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	ст.17 п.1	В соответствии с представленным режимом дня воспитанников филиала "Детский сад №43", не соответствует санитарным требованиям время следующих приёмов пищи: - второго завтрака - с 9.50 до 10.10 в разных группах при предусмотренном санитарными требованиями для детей с 12часовым пребыванием в дошкольной организации времени второго завтрака - 10.30-11.00; - ужина - с 16.10 до 16.55 в разных группах при предусмотренном санитарными требованиями для детей с 12часовым пребыванием в дошкольной организации времени ужина - 18.30. В представленном примерном двухнедельном меню для детей от 1 года до 3 лет не соответствует санитарным требованиям масса порции следующих блюд:

				<p>- третьего блюда в полдник в 3, 4, 7, 9 дни - составляет 100 грамм при норме для детей от 1 года до 3 лет 150-180 грамм</p> <p>В представленном примерном двухнедельном меню для детей от 1 года до 3 лет не соответствует санитарным требованиям суммарный объём блюд следующих приёмов пищи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завтрак в 2, 6, 8, 10 день - суммарный объём блюд составляет 340-345 грамм при норме не менее 350 грамм; - второго завтрака в 1, 3, 4, 5, 7, 9 день - суммарный объём блюд составляет 80 грамм при норме не менее 100 грамм. <p>В представленном примерном двухнедельном меню для детей от 1 года до 3 лет занижена калорийность следующих приёмов пищи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - калорийность вторых завтраков занижена во все дни - составляет 41,26-69 ккал (2,9-4,9%) при норме 5% (70 ккал); - калорийность полдников занижена во все дни - составляет 134,4-176,6 ккал (9,6-12,6%) при норме 15% (210 ккал). <p>В соответствии с представленной накопительной ведомостью за 01.02-14.02.2024г. не выполнены нормы выдачи пищевых продуктов для детей в возрасте от 1 года до 3 лет в соответствии с требованиями п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (100% за завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин) по следующим пищевым продуктам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - картофель - в среднем за день выдано в количестве 102 грамма (85%); - фрукты свежие - в среднем за день выдано в количестве 85 грамма (89,5%); - мука пшеничная - в среднем за день выдано в количестве 24 грамма (96%); - кофейный напиток - в среднем за день выдано в количестве 0,5 грамма (50%); - какао - в среднем за день выдано в количестве 0,25 грамма (50%). <p>Некорректно заполняется накопительная ведомость по мясу, курице – ведётся совместный учёт выполнения.</p> <p>Некорректно заполняется накопительная ведомость по крупам, макаронам, бобовым – ведётся совместный учёт выполнения.</p> <p>Недостаточно заполнена накопительная ведомость для детей 3-7 лет по следующим продуктам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сухофрукты, сыр – указан расход каждый день, в представленном примерном двухнедельном меню для детей от 1 года до 3 лет не предусмотрено ежедневное употребление сухофруктов, сыра; - кофейный напиток, какао – средний расход за 10 дней подсчитан неверно. <p>В представленном примерном двухнедельном меню для детей 3-7 лет не соответствует санитарным требованиям масса порции следующих блюд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гарнира в 1й день (в обед) – составляет 120 грамм при норме для детей 3-7 лет 130-150 грамм; - третьего блюда в полдник в 3,4,7 дни – составляет 100 грамм при норме для детей 3-7 лет 180-200 грамм. <p>В представленном примерном двухнедельном меню для детей 3-7 лет занижена калорийность следующих приёмов пищи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - калорийность вторых завтраков занижена во 2-10 дни – составляет 43,24-88 ккал (2,4-4,9%) при норме 5% (90 ккал); - калорийность полдников занижена во все дни – составляет 134,4-222 ккал (7,5-12,3%) при норме 15% (270 ккал) <p>В соответствии с представленной накопительной ведомостью за 01.02-14.02.2024г. не выполнены нормы выдачи пищевых продуктов для детей в возрасте 3-7 лет в соответствии с требованиями п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (100% за завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин) по следующим пищевым продуктам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кофейный напиток - в среднем за день выдано в количестве 0,6 грамма (50%);
--	--	--	--	--

				<p>- какао - в среднем за день выдано в количестве 0,3 грамма (50%).</p> <p>Некорректно заполняется накопительная ведомость по крупам, макаронам, бобовым – ведётся совместный учёт выполнения.</p> <p>Некорректно заполняется накопительная ведомость по мясу, курице – ведётся совместный учёт выполнения.</p> <p>Недостовверно заполнена накопительная ведомость для детей 3-7 лет по следующим продуктам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сухофрукты, сыр -- указан расход каждый день, в представленном примерном двухнедельном меню для детей 3-7 лет не предусмотрено ежедневное употребление сухофруктов, сыра; - кофейный напиток, какао – средний расход за 10 дней подсчитан неверно. <p>Нарушение на 18.03.2024 г. устранено частично, что подтверждается откорректированным режимом дня.</p>
19.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.3. устранено	ст.17 п.1	<p>Представленные двухнедельные меню не утверждены руководителем организации.</p> <p>Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего</p>
20.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.4. устранено	ст.17 п.2	<p>Представленные двухнедельные меню не содержат информацию о возрасте.</p> <p>Нарушение на 18.03.2024 г. устранено, что подтверждается фотоматериалами и объяснениями заведующего</p>
21.	СанПиН 3.3686-21	4187. 4188.	ст. 35	<p>Ответственными лицами за организацию иммунизации сотрудников в МАДОУ "Детский сад №6" - Абусевой Г.Р., Семешенко В.Д. (согласно приказа №32/1 от 31.07.2023 "Об организации иммунизации", подписанный заведующим) не ведется документация, подтверждающая взаимодействие с медицинской организацией, по планированию прививок и организации иммунизации сотрудников, а именно: отсутствуют и не представлены списки работающих, заверенные подписью руководителя, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющихся медицинских отводах (противопоказаниях), которые представляются в медицинскую организацию, информация о взаимодействии с медицинской организацией по вакцинации сотрудников отсутствует и не представлена.</p>

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы осмотра от 06.03.2024г.
- 2) Акты отбора проб от 06.03.2024г.
- 3) Протоколы испытаний № 10/04345-24 от 13.03.2024г, 10/04346-24 от 13.03.2024г, 10/04347-24 от 14.03.2024, П-10/01218-24, П-10/01217-24 от 07.03.2024г, №10/04364-24 от 13.03.2024 г., №10/04351-24 от 13.03.2024 г., №10/04362-24 от 13.03.2024 г., №П-10/-1220-24 от 07.03.2024 г., №П-10/-1221-24 от 07.03.2024 г.
- 4) Протокол, акт измерений физических факторов от 06.03.2024г.
- 5) Экспертное заключение №66-20-010/12-919-2024, №66-20-010/11-913-2024 от 18.03.2024г.
- 6) Предписание об устранении выявленных нарушений № 66-10-12/11-4924-2024 от 18.03.2024г.

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма Виноградова Эльмира Фаршатова
Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма Кунгурцева Анна Анатольевна




**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730019

Владелец Чужова Нина Михайловна

Действителен с 13.06.2024 по 13.06.2025